



Kalkulationsbasis für Rennreifen
Base de calcul pour pneus de competition
Base di calcolo per pneumatici da competizione

KB 01.03.2020

DIMENSION	MISCHUNG	ø DRM. mm	BREITE mm	LAUFLÄCHE	ABROLLUMFANG	FELGEN	PREIS EXKL. MWST	BEMERKUNGEN	
DIMENSION	MELANGE	ø DIAM. mm	LARGEUR mm	SURF. DE CONTACT	CIRCONFÉRENCE	JANTES	PRIX EXCL. TVA	OBSERVATION	
DIMENSIONE	MESCOLA	ø DIAM. mm	LARGHEZZA mm	BATTISTRADA	CIRCONFERENZA	CERCHIO	PREZZO IVA ESCL.	OSSERVAZIONI	
		D	C	Cb mm		(Min-Max)			
SINGLE SEATER									
13	160/530-13	Rain WS	538	185		6	2849800	243,00	Auf Bestellung/ Sur commande/ Su ordinazione
	160/530-13	DM	538	185		6	3282600	243,00	Auf Bestellung/ Sur commande/ Su ordinazione
	180/530-13	Rain WS	536	204		7	2849900	250,00	Auf Bestellung/ Sur commande/ Su ordinazione
	180/530-13	DM	536	205		7	3282700	250,00	Auf Bestellung/ Sur commande/ Su ordinazione
	180/560-13	Rain WS	560			7	2850000	256,00	Auf Bestellung/ Sur commande/ Su ordinazione
	180/560-13	DM	560			7	3282800	256,00	Auf Bestellung/ Sur commande/ Su ordinazione
	185/40-13	FS					3784500	288,00	Formula Student
	200/540-13	Rain WS	543	220		9	2850100	281,00	F3 / F4 / Formule Renault
	200/540-13	DM	543	220		9	3249200	281,00	F3 / F4 / Formule Renault
	230/570-13	DMA					3772400	314,00	FIA Formel Regional
	230/570-13	Rain WSA					3772500	314,00	FIA Formel Regional
	250/575-13	Rain WS	579	290		10,0 - 11,0	2850200	317,00	F3 / F4 / Formule Renault
	250/575-13	DM	578	290		10,0 - 11,0	3249300	317,00	F3 / F4 / Formule Renault
	250/575-13	DMA		290		10,0 - 11,0	3565900	317,00	FIA Formel Regional
	250/575-13	Rain WSA		290		10,0 - 11,0	3566900	317,00	FIA Formel Regional
	300/590-13	DMA					2851200	368,00	FIA Formel Regional
	300/590-13	Rain WSA					3612100	368,00	FIA Formel Regional
	245/660-13	Rain FL	660				2278300	576,00	Auf Bestellung/ Sur commande/ Su ordinazione
	245/660-13	Rain FR	660				2278400	576,00	Auf Bestellung/ Sur commande/ Su ordinazione
	245/660-13	DHA	660				3622200	576,00	Auf Bestellung/ Sur commande/ Su ordinazione
	245/660-13	DMA	660				3622300	576,00	Auf Bestellung/ Sur commande/ Su ordinazione
	245/660-13	DSA	660				3622400	576,00	Auf Bestellung/ Sur commande/ Su ordinazione
	325/660-13	Rain RL	660				2278500	576,00	Auf Bestellung/ Sur commande/ Su ordinazione
	325/660-13	Rain RR	660				2278600	576,00	Auf Bestellung/ Sur commande/ Su ordinazione
	325/660-13	DHA	660				3622500	576,00	Auf Bestellung/ Sur commande/ Su ordinazione
	325/660-13	DMA	660				3622600	576,00	Auf Bestellung/ Sur commande/ Su ordinazione
	325/660-13	DSA	660				3622700	576,00	Auf Bestellung/ Sur commande/ Su ordinazione
	305/670-13	DH					3622800	749,00	Auf Bestellung/ Sur commande/ Su ordinazione
	305/670-13	DM					3622900	749,00	Auf Bestellung/ Sur commande/ Su ordinazione
	305/670-13	DS					3623000	749,00	Auf Bestellung/ Sur commande/ Su ordinazione
	305/670-13	Rain LEFT					3623400	749,00	Auf Bestellung/ Sur commande/ Su ordinazione
	305/670-13	Rain RIGHT					3623500	749,00	Auf Bestellung/ Sur commande/ Su ordinazione
	405/670-13	DH					3623100	749,00	Auf Bestellung/ Sur commande/ Su ordinazione
	405/670-13	DM					3623200	749,00	Auf Bestellung/ Sur commande/ Su ordinazione
	405/670-13	DS					3623300	749,00	Auf Bestellung/ Sur commande/ Su ordinazione
	405/670-13	Rain LEFT					3623600	749,00	Auf Bestellung/ Sur commande/ Su ordinazione
	405/670-13	Rain RIGHT					3623700	749,00	Auf Bestellung/ Sur commande/ Su ordinazione



Kalkulationsbasis für Rennreifen
Base de calcul pour pneus de competition
Base di calcolo per pneumatici da competizione

KB 01.03.2020

DIMENSION	MISCHUNG	ø DRM. mm	BREITE mm	LAUFLÄCHE	ABROLLUMFANG	FELGEN		PREIS EXKL. MWST	BEMERKUNGEN	
DIMENSION	MELANGE	ø DIAM. mm	LARGEUR mm	SURF. DE CONTACT	CIRCONFÉRENCE	JANTES	IP Code	PRIX EXCL. TVA	OBSERVATION	
DIMENSIONE	MESCOLA	ø DIAM. mm D	LARGHEZZA mm C	BATTISTRADA Cb mm	CIRCONFERENZA	CERCHIO (Min-Max)		PREZZO IVA ESCL.	OSSERVAZIONI	
HILL CLIMB										
13	200/540-13	Rain	540	220		1670	7.0-9.0	3288200	261,00	
	200/540-13	Soft	540	220		1670	7.0-9.0	3502800	261,00	Auf Bestellung/ Sur commande/ Su ordinazione
	200/540-13	Supersoft	540	220		1670	7.0-9.0	3287400	261,00	
	200/540-13	Ultrasoft	540	220		1670	7.0-9.0	3287800	261,00	
	250/575-13	Rain	575	290		1780	10,0 - 11,0	3288300	344,00	
	250/575-13	Soft	575	290		1780	10,0 - 11,0	3502900	344,00	Auf Bestellung/ Sur commande/ Su ordinazione
	250/575-13	Supersoft	575	290		1780	10,0 - 11,0	3287500	344,00	
	250/575-13	Ultrasoft	575	290		1780	10,0 - 11,0	3287900	344,00	
	300/590-13	Rain	590	360		1830	13.7-14.5	3288400	368,00	
	300/590-13	Soft	590	360		1830	13.7-14.5	3503000	368,00	Auf Bestellung/ Sur commande/ Su ordinazione
	300/590-13	Supersoft	590	360		1830	13.7-14.5	3287600	368,00	
	300/590-13	Ultrasoft	590	360		1830	13.7-14.5	3288000	368,00	
	315/660-13	Rain	655	380		2035	13.7-15.0	3288500	391,00	
	315/660-13	Soft	655	380		2035	13.7-15.0	3503100	391,00	Auf Bestellung/ Sur commande/ Su ordinazione
	315/660-13	Supersoft	655	380		2035	13.7-15.0	3287700	391,00	
	315/660-13	Ultrasoft	655	380		2035	13.7-15.0	3288100	391,00	
17	245/620-17	Supersoft	628	236		1915	8-9	3599000	399,00	
	245/620-17	Rain WS	621	230 / 8		1916	8-9	2532300	399,00	
18	245/645-18	Supersoft	648	252		1975	8,5 - 9,5	3599100	427,00	
	245/645-18	Rain WS	649	258 / 9		2004	8,5 - 9,5	2579600	427,00	
	285/645-18	Supersoft	648	296		1975	10 - 11	3599200	473,00	
	285/645-18	Rain WS	655	285 / 10		2023	10 - 11	2579800	473,00	
	315/680-18	Supersoft	684	330		2115	12	3621400	554,00	
	325/705-18	Supersoft	707	356		2185	13	3621500	576,00	
CIRCUIT										
15	190/580-15	DHH	577	202 / 7		1778	6,5 - 7,5	3611000	325,00	
	190/580-15	DH	577	202 / 7		1778	6,5 - 7,5	3610900	325,00	
	190/580-15	DM	577	202 / 7		1778	6,5 - 7,5	3610800	325,00	Auf Bestellung/ Sur commande/ Su ordinazione
	225/580-15	Rain WS	578	229		1816	8	2793300	340,00	
	225/580-15	DM	580	231		1822	8	2793200	340,00	RADICAL
16	200/600-16	DH	595	202 / 7		1835	6,5 - 7,5	2088300	360,00	Auf Bestellung/ Sur commande/ Su ordinazione
	200/600-16	WS	595	202 / 7		1835	6,5 - 7,5	2749500	360,00	Auf Bestellung/ Sur commande/ Su ordinazione
	285/605-16	Rain WS	606	293		1904	10,5	2793500	380,00	
	285/605-16	DM	608	293		1910	10,5	2793400	380,00	RADICAL



Kalkulationsbasis für Rennreifen
Base de calcul pour pneus de competition
Base di calcolo per pneumatici da competizione

KB 01.03.2020

DIMENSION	MISCHUNG	ø DRM. mm	BREITE mm	LAUFLÄCHE	ABROLLUMFANG	FELGEN	PREIS EXKL. MWST	BEMERKUNGEN	
DIMENSION	MELANGE	ø DIAM. mm	LARGEUR mm	SURF. DE CONTACT	CIRCONFÉRENCE	JANTES	PRIX EXCL. TVA	OBSERVATION	
DIMENSIONE	MESCOLA	ø DIAM. mm D	LARGHEZZA mm C	BATTISTRADA Cb mm	CIRCONFERENZA	CERCHIO (Min-Max)	IP Code PREZZO IVA ESCL.	OSSERVAZIONI	
17 200/600-17	DM						3626200	356,00	Auf Bestellung/ Sur commande/ Su ordinazione
200/600-17	DS						3743000	356,00	Auf Bestellung/ Sur commande/ Su ordinazione
200/600-17	Rain WS						3626300	356,00	Auf Bestellung/ Sur commande/ Su ordinazione
225/625-17	Rain WH	622	226 / 8		1920	7,5 - 8,5	2131100	355,00	
225/625-17	DH	622	226 / 8		1920	7,5 - 8,5	3075400	355,00	
225/625-17	DHH	622	226 / 8		1920	7,5 - 8,5	3075300	355,00	Track Day
225/625-17	DM	622	226 / 8		1920	7,5 - 8,5	3075500	355,00	
245/620-17	Rain WH	621	230 / 8		1916	8-9	2088600	399,00	
245/620-17	DH	621	230 / 8		1916	8-9	3075100	399,00	
245/620-17	DHH	621	230 / 8		1916	8-9	3249600	399,00	Track Day
245/620-17	DS	621	230 / 8		1916	8-9	3246400	399,00	
245/620-17	DM	621	230 / 8		1916	8-9	3075200	399,00	
315/620-17	DH						3784600	420,00	In Vorbereitung
375/695-17	DH						3784700	450,00	In Vorbereitung
18 235/645-18	Rain WH	650	235 / 8		2007	7,5 - 8,5	2088900	420,00	
235/645-18	DH	650	235 / 8		2007	7,5 - 8,5	2216500	420,00	
245/645-18	Rain WH	649	258 / 9		2004	8,5 - 9,5	2035800	430,00	
245/645-18	DHH	649	258 / 9		2004	8,5 - 9,5	3249500	430,00	Solange Vorrat
245/645-18	DHB	649	258 / 9		2004	8,5 - 9,5	3798500	430,00	Porsche 996-997 CUP 2001-2009
245/645-18	DMB	649	258 / 9		2004	8,5 - 9,5	3798600	430,00	In Vorbereitung
245/645-18	DSB	649	258 / 9		2004	8,5 - 9,5	3798700	430,00	In Vorbereitung
245/645-18	DM	649	258 / 9		2004	8,5 - 9,5	3611400	430,00	Solange Vorrat
245/645-18	DS	649	258 / 9		2004	8,5 - 9,5	3611300	430,00	Solange Vorrat
265/645-18	Rain WH	650	276 / 10		2007	9 - 10	1936100	455,00	
265/645-18	Rain WS	650	276 / 10		2007	9 - 10	2579700	455,00	Regenreifen für Bergrennen / Slalom
265/645-18	DHB	650	276 / 10		2007	9 - 10	3798800	455,00	Porsche 997 CUP 2010-2011 / Cayman GT4
265/645-18	DMB	650	276 / 10		2007	9 - 10	3798900	455,00	
265/645-18	DSB	650	276 / 10		2007	9 - 10	3799000	455,00	
265/645-18	DHH	650	276 / 10		2007	9 - 10	3249700	455,00	
265/660-18	Rain WH						2793700	460,00	TCR
265/660-18	DHB						3799100	460,00	TCR
265/660-18	DHHB						3900600	460,00	TCR
275/645-18	Rain WH						2131200	460,00	Auf Bestellung/ Sur commande/ Su ordinazione
275/645-18	DH						2128700	460,00	Auf Bestellung/ Sur commande/ Su ordinazione



Kalkulationsbasis für Rennreifen
Base de calcul pour pneus de competition
Base di calcolo per pneumatici da competizione

KB 01.03.2020

DIMENSION DIMENSION DIMENSIONE	MISCHUNG MELANGE MESCOLA	ø DRM. mm ø DIAM. mm ø DIAM. mm D	BREITE mm LARGEUR mm LARGHEZZA mm C	LAUFLÄCHE SURF. DE CONTACT BATTISTRADA Cb mm	ABROLLUMFANG CIRCONFÉRENCE CIRCONFERENZA	FELGEN JANTES CERCHIO (Min-Max)	IP Code	PREIS EXKL. MWST PRIX EXCL. TVA PREZZO IVA ESCL.	BEMERKUNGEN OBSERVATION OSSERVAZIONI
285/645-18	Rain WH	655	285 / 10	280	2023	10 - 11	1936200	480,00	Porsche 991 GT3 Cup
285/645-18	DHD2	655	285 / 10	280	2023	10 - 11	3799300	480,00	
285/645-18	DMD2	655	285 / 10	280	2023	10 - 11	3799400	480,00	
285/645-18	DSB	655	285 / 10	280	2023	10 - 11	3799500	480,00	
305/645-18	Rain WH	654	305 / 11	285	2020	11 - 12	1936300	510,00	Regenreifen für Bergrennen / Slalom
305/645-18	Rain WS	654	305 / 11	285	2020	11 - 12	2579900	510,00	
305/645-18	DMB	654	305 / 11	285	2020	11 - 12	3799800	510,00	
305/645-18	DHB	654	305 / 11	285	2020	11 - 12	3799700	510,00	
305/645-18	DHA	654	305 / 11	285	2020	11 - 12	3562200	510,00	
305/660-18	Rain WH	668	297 / 10,5	280	2064	11 - 12,5	2035700	540,00	Porsche 996 Cup from 2001
305/660-18	DHB	668	297 / 10,5	280	2064	11 - 12,5	3799900	540,00	
305/660-18	DMB	668	297 / 10,5	280	2064	11 - 12,5	3800000	540,00	
305/660-18	DSB	668	297 / 10,5	280	2064	11 - 12,5	3900700	540,00	
305/680-18	Rain WH	684	304 / 11	285		10,5 - 11,5	2025500	555,00	Regenreifen für Bergrennen / Slalom
305/680-18	Rain WS	684	304 / 11	285		10,5 - 11,5	2580000	555,00	
305/680-18	DHB	684	304 / 11	285		10,5 - 11,5	3800100	555,00	
305/680-18	DSB	684	304 / 11	285		10,5 - 11,5	3800300	555,00	
305/680-18	DMB	684	304 / 11	285		10,5 - 11,5	3800200	555,00	
315/680-18	Rain WH	685	328 / 12	295		11 - 13	2131300	570,00	In Vorbereitung GT4
315/680-18	DHB	685	328 / 12	295		11 - 13	3800400	570,00	
315/680-18	DHA	685	328 / 12	295		11 - 13	3562300	570,00	
315/680-18	DMB	685	328 / 12	295		11 - 13	3958200	570,00	
315/680-18	DS	685	328 / 12	295		11 - 13	3122700	570,00	
325/660-18	DHD2	660				12 - 12,5	3924200	595,00	Auf Bestellung/ Sur commande/ Su ordinazione
325/660-18	DMD2	660				12 - 12,5	3605900	610,00	
325/660-18	Rain WHA	660				12 - 12,5	3737800	595,00	
325/680-18	DHE	680					3860200	595,00	Auf Bestellung/ Sur commande/ Su ordinazione
325/680-18	DMD2	680					3606000	610,00	
325/705-18	Rain WH	707	353 / 13	315		12,5 - 13	1936500	610,00	Auf Bestellung/ Sur commande/ Su ordinazione
325/705-18	DHE	707				12,5 - 13	3860300	610,00	
325/705-18	DMD2	707	353 / 13	315		12,5 - 13	3606100	630,00	
19 225/635-19 MC SLICK	MC						3807800	616,00	In Vorbereitung / McLaren P31R only
235/645-19	Rain WS	651	230 / 8	226	2011	7,5 - 8,5	2579400	560,00	Ferrari 458 CHALLENGE Track Days
235/645-19	DH	651	230 / 8	226	2011	7,5 - 8,5	3075000	560,00	
255/650-19	Rain WH	650				9	2092600	560,00	Ferrari 458 CHALLENGE Track Days
255/650-19	DH	650				9	2376500	560,00	



Kalkulationsbasis für Rennreifen
Base de calcul pour pneus de competition
Base di calcolo per pneumatici da competizione

KB 01.03.2020

DIMENSION	MISCHUNG	ø DRM. mm	BREITE mm	LAUFLÄCHE	ABROLLUMFANG	FELGEN	IP Code	PREIS EXKL. MWST	BEMERKUNGEN	
DIMENSION	MELANGE	ø DIAM. mm	LARGEUR mm	SURF. DE CONTACT	CIRCONFÉRENCE	JANTES	IP Code	PRIX EXCL. TVA	OBSERVATION	
DIMENSIONE	MESCOLA	ø DIAM. mm	LARGHEZZA mm	BATTISTRADA	CIRCONFERENZA	CERCHIO	IP Code	PREZZO IVA ESCL.	OSSERVAZIONI	
		D	C	Cb mm		(Min-Max)				
275/675-19	DH						3503200	570,00	Ferrari 488 Challenge Track Days	
275/675-19	DHA	675				9,5	3902700	570,00	Ferrari 488 Challenge EVO	
275/675-19	WH	675				9,5	2810100	570,00		
275/675-19	Rain WS	675				9,5	3765000	570,00	Auf Bestellung/ Sur commande/ Su ordinazione	
285/650-19	Rain WH	650					2668500	595,00	Auf Bestellung/ Sur commande/ Su ordinazione	
285/650-19	MC						2652600	595,00	In Vorbereitung / McLaren P31R only	
295/680-19	Rain WS	690	285 / 10,5	275	2133	10 - 11	2579500	620,00		
295/680-19	DH	690	285 / 10,5	275	2133	10 - 11	2092100	620,00		
305/690-19	Rain WH	690				11	2092700	625,00	Ferrari 458 CHALLENGE Track Days	
305/690-19	DH	690				11	2820600	625,00		
315/705-19	DHA	705				12	3902800	635,00	Ferrari 488 Challenge EVO	
315/705-19	DH						3357000	635,00	Ferrari 488 Challenge Track Days	
315/705-19	RainWS						3765100	635,00		
315/705-19	WH	705				12	2810200	635,00		
325/705-19	Rain WH	705					2292800	670,00	Auf Bestellung/ Sur commande/ Su ordinazione	
325/705-19	DHD2	705					3754600	675,00		
325/705-19	DMD2	705					3606200	695,00	Auf Bestellung/ Sur commande/ Su ordinazione	
RALLY GRAVEL										
13	165/80-13 TL	GM6	600	163	135	1885	5,5	2267500	206,00	Auf Bestellung/ Sur commande/ Su ordinazione
	165/80-13 TL	GM8	600	163	135	1885	5,5	2381200	206,00	Auf Bestellung/ Sur commande/ Su ordinazione
	185/70-13 TL	GM4	600	180	160	1885	5,5	2219800	217,00	Auf Bestellung/ Sur commande/ Su ordinazione
	185/70-13 TL	GM6	600	180	160	1885	5,5	2267600	217,00	Auf Bestellung/ Sur commande/ Su ordinazione
	185/70-13 TL	GM8	600	180	160	1885	5,5	2381300	217,00	Auf Bestellung/ Sur commande/ Su ordinazione
14	165/70R14 TL	T6	590	178	150	1855	5,5	2043800	231,00	Auf Bestellung/ Sur commande/ Su ordinazione
15	165/70R15 TL	LEFT K6	610	171	150	1915	5,5	2043300	255,00	Auf Bestellung/ Sur commande/ Su ordinazione
	165/70R15 TL	RIGHT K6	610	171	150	1915	5,5	2043200	255,00	Auf Bestellung/ Sur commande/ Su ordinazione
	175/70R15 TL	LEFT K4	625	191	165	1965	6	2081400	263,00	Auf Bestellung/ Sur commande/ Su ordinazione
	175/70R15 TL	RIGHT K4	625	191	165	1965	6	2081500	263,00	Auf Bestellung/ Sur commande/ Su ordinazione
	175/70R15 TL	LEFT K6	625	191	165	1965	6	2030100	263,00	Auf Bestellung/ Sur commande/ Su ordinazione
	175/70R15 TL	RIGHT K6	625	191	165	1965	6	2030200	263,00	Auf Bestellung/ Sur commande/ Su ordinazione



Kalkulationsbasis für Rennreifen
Base de calcul pour pneus de competition
Base di calcolo per pneumatici da competizione

KB 01.03.2020

DIMENSION	MISCHUNG	ø DRM. mm	BREITE mm	LAUFFLÄCHE	ABROLLUMFANG	FELGEN		PREIS EXKL. MWST	BEMERKUNGEN	
DIMENSION	MELANGE	ø DIAM. mm	LARGEUR mm	SURF. DE CONTACT	CIRCONFÉRENCE	JANTES	IP Code	PRIX EXCL. TVA	OBSERVATION	
DIMENSIONE	MESCOLA	ø DIAM. mm	LARGHEZZA mm	BATTISTRADA	CIRCONFERENZA	CERCHIO		PREZZO IVA ESCL.	OSSERVAZIONI	
		D	C	Cb mm		(Min-Max)				
185/70R15 TL	LEFT K4	635	199	165	1995	6	2081600	263,00	Auf Bestellung/ Sur commande/ Su ordinazione	
185/70R15 TL	RIGHT K4	635	199	165	1995	6	2081700	263,00	Auf Bestellung/ Sur commande/ Su ordinazione	
185/70R15 TL	LEFT K6	635	199	165	1995	6	2043100	263,00	Auf Bestellung/ Sur commande/ Su ordinazione	
185/70R15 TL	RIGHT K6	635	199	165	1995	6	2043000	263,00	Auf Bestellung/ Sur commande/ Su ordinazione	
185/70R15 TL	LEFT K8	635	199	165	1995	6	2485500	263,00	Auf Bestellung/ Sur commande/ Su ordinazione	
185/70R15 TL	RIGHT K8	635	199	165	1995	6	2485400	263,00	Auf Bestellung/ Sur commande/ Su ordinazione	
185/70R15 TL	GM6	640	203	160	2015	6,5	2613900	274,00	Auf Bestellung/ Sur commande/ Su ordinazione	
185/70R15 TL	GM8	640	203	160	2015	6,5	2614000	274,00	Auf Bestellung/ Sur commande/ Su ordinazione	
195/70R15 TL	LEFT K4	650	203	180	2045	6	2082000	299,00	Auf Bestellung/ Sur commande/ Su ordinazione	
195/70R15 TL	RIGHT K4	650	203	180	2045	6	2082100	299,00	Auf Bestellung/ Sur commande/ Su ordinazione	
195/70R15 TL	LEFT K6	650	203	180	2045	6	2042800	299,00	Auf Bestellung/ Sur commande/ Su ordinazione	
195/70R15 TL	RIGHT K6	650	203	180	2045	6	2042900	299,00	Auf Bestellung/ Sur commande/ Su ordinazione	
205/65R15 TL	LEFT K4	650	220	180	2045	7	2082400	364,00	Auf Bestellung/ Sur commande/ Su ordinazione	
205/65R15 TL	RIGHT K4	650	220	180	2045	7	2082500	364,00	Auf Bestellung/ Sur commande/ Su ordinazione	
205/65R15 TL	LEFT K6	650	220	180	2045	7	2394100	364,00	Auf Bestellung/ Sur commande/ Su ordinazione	
205/65R15 TL	RIGHT K6	650	220	180	2045	7	2394000	364,00	Auf Bestellung/ Sur commande/ Su ordinazione	
205/65R15 TL	LEFT K8	650	220	180	2045	7	2381500	364,00	Auf Bestellung/ Sur commande/ Su ordinazione	
205/65R15 TL	RIGHT K8	650	220	180	2045	7	2381400	364,00	Auf Bestellung/ Sur commande/ Su ordinazione	
205/65R15 TL	LEFT KM4	650	215	170	2045	7	2082600	364,00	Auf Bestellung/ Sur commande/ Su ordinazione	
205/65R15 TL	RIGHT KM4	650	215	170	2045	7	2082700	364,00	Auf Bestellung/ Sur commande/ Su ordinazione	
205/65R15 TL	LEFT KM6	650	215	170	2045	7	2394300	364,00	Auf Bestellung/ Sur commande/ Su ordinazione	
205/65R15 TL	RIGHT KM6	650	215	170	2045	7	2394200	364,00	Auf Bestellung/ Sur commande/ Su ordinazione	
225/55R15 TL	XR5A						3566700	398,00	Auf Bestellung/ Sur commande/ Su ordinazione	
RALLY TARMAC (ASPHALT)										
14	175/60R14TL	RK5	560	188	160	1765	6	2579100	260,00	
	175/60R14TL	RK7	560	188	160	1765	6	2579200	260,00	
	175/60R14TL	RKW7	560	188	160	1765	6	2579300	260,00	
15	190/580-15 TL	N3	578	203	190	1781	6 - 6,5	2086400	295,00	Regenreifen
	195/50R15 TL	RK5	580	192	180	1825	6,5	2518900	295,00	
	195/50R15 TL	RK7	580	192	180	1825	6,5	2519000	295,00	
	195/50R15 TL	RKW7	580	192	180	1825	6,5	2519200	295,00	



Kalkulationsbasis für Rennreifen
Base de calcul pour pneus de competition
Base di calcolo per pneumatici da competizione

KB 01.03.2020

DIMENSION	MISCHUNG	ø DRM. mm	BREITE mm	LAUFLÄCHE	ABROLLUMFANG	FELGEN	PREIS EXKL. MWST	BEMERKUNGEN		
DIMENSION	MELANGE	ø DIAM. mm	LARGEUR mm	SURF. DE CONTACT	CIRCONFÉRENCE	JANTES	PRIX EXCL. TVA	OBSERVATION		
DIMENSIONE	MESCOLA	ø DIAM. mm	LARGHEZZA mm	BATTISTRADA	CIRCONFERENZA	CERCHIO	PREZZO IVA ESCL.	OSSERVAZIONI		
		D	C	Cb mm		(Min-Max)				
16	195/50R16 TL	RK5	600	193	190	1885	6,5	2472200	315,00	
	195/50R16 TL	RK7A	600	193	190	1885	6,5	2831900	315,00	
	195/50R16 TL	RKW7	600	193	190	1885	6,5	2472500	315,00	
	195/50R16 TL	RW						3561000	325,00	
	195/50R16 TL	RA5						3829000	315,00	In Vorbereitung
	195/50R16 TL	RA7						3829100	315,00	In Vorbereitung
	195/50R16 TL	RA7+						3829200	315,00	In Vorbereitung
17	205/45R17 TL	RK5	625	203	200	1965	7	2472600	370,00	
	205/45R17 TL	RK7A	625	203	200	1965	7	2711700	370,00	R3 Category
	205/45R17 TL	RKW7A	625	203	190	1965	7	2711800	370,00	
	205/45R17 TL	RW						3829600	385,00	
	215/45R17 TL	RK5	625	223	208	1955	7,5	2699300	385,00	
	215/45R17 TL	RK7A	625	223	208	1955	7,5	2915800	385,00	
	215/45R17 TL	RKW7	625	223	208	1955	7,5	2699500	385,00	
18	235/40R18 TL	RWA	650	225	210	2045	8	3124700	430,00	Regenreifen
	235/40R18 TL	RA5	650				8	3737900	405,00	R5 / S2000
	235/40R18 TL	RA7A	650				8	3837500	405,00	
	235/40R18 TL	RA9	650				8	3738200	405,00	
	235/40R18 TL	RA7+	650				8	3738100	405,00	
RALLY ICE & SNOW										
15	185/65R15 TL	WJA						3601000	420,00	Studded (7 mm Stud)
	185/65R15 TL	WJA						3601100	420,00	Studded (8 mm Stud)
	205/65R15 TL	LEFT J1-SA						3601200	455,00	Studded (7 mm Stud)
	205/65R15 TL	RIGHT J1-DA						3601300	455,00	Studded (7 mm Stud)
	205/65R15 TL	LEFT J1-SA						3601400	455,00	Studded (8 mm Stud)
	205/65R15 TL	RIGHT J1-DA						3601500	455,00	Studded (8 mm Stud)
	135/85R15 TL	SA1						7107900	385,00	Studded (2 mm Stud)
16	135/90R16 TL	S1	648	140	100	2035	5	2030710	390,00	Studded (2 mm Stud)
	185/45R16 TL	Sottozero Snow B						3267700	385,00	Version non Studded
	185/45R16 TL	Sottozero Snow B						7108000	415,00	Studded (2 mm Stud)
18	235/40R18 TL	Sottozero Snow B						2712400	405,00	Version non Studded
	235/40R18 TL	Sottozero Snow B						7108100	460,00	Studded (2 mm Stud)



Kalkulationsbasis für Rennreifen
Base de calcul pour pneus de competition
Base di calcolo per pneumatici da competizione

KB 01.03.2020

DIMENSION	MISCHUNG	ø DRM. mm	BREITE mm	LAUFFLÄCHE	ABROLLUMFANG	FELGEN		PREIS EXKL. MWST	BEMERKUNGEN	
DIMENSION	MELANGE	ø DIAM. mm	LARGEUR mm	SURF. DE CONTACT	CIRCONFÉRENCE	JANTES	IP Code	PRIX EXCL. TVA	OBSERVATION	
DIMENSIONE	MESCOLA	ø DIAM. mm	LARGHEZZA mm	BATTISTRADA	CIRCONFERENZA	CERCHIO		PREZZO IVA ESCL.	OSSERVAZIONI	
		D	C	Cb mm		(Min-Max)				
RALLY CLASSIC										
13	165/60R13TL 70H	P7 Classic D3	525	175	160	1650	4,5 - 5,5	2793100	185,00	
	165/60R13TL 70H	P7 Classic D5	525	175	160	1650	4,5 - 5,5	2794600	185,00	
	165/60R13TL 70H	P7 Classic WET	525	175	160	1650	4,5 - 5,5	2794700	185,00	
	225/45R13TL 77H	P7 Classic D3	528	225	205	1658	7 - 8,5	2337100	270,00	
	225/45R13TL 77H	P7 Classic D5	528	225	205	1658	7 - 8,5	2337200	270,00	
	225/45R13TL 77H	P7 Classic D7	528	225	205	1658	7 - 8,5	2731200	270,00	
	225/45R13TL 77H	P7 Classic WET	528	225	205	1658	7 - 8,5	2569200	270,00	
15	215/45R15TL 80H	P7 Classic D3	573	220	200	1800	6,5 - 7,5	2794800	355,00	
	215/45R15TL 80H	P7 Classic D5	573	220	200	1800	6,5 - 7,5	2794900	355,00	
	235/45R15TL 80W	P7 Classic D3	592	237	210	1860	7,5 - 9	2514000	410,00	Front Fiat 131 /
	235/45R15TL 80W	P7 Classic D5	592	237	210	1860	7,5 - 9	2503200	410,00	Lancia 037 - Stratos / Porsche / Opel
	235/45R15TL 80W	P7 Classic D7	592	237	210	1860	7,5 - 9	2731300	410,00	
	235/45R15TL 80H	P7 Classic WET	592	237	210	1860	7,5 - 9	2594900	410,00	
	295/40R15TL 87H	P7 Classic WET	621	305	280	1950	10 - 11,5	2594800	455,00	
	305/35R15TL 87W	P7 Classic D3	592	315	290	1859	10-12	2514100	465,00	
	305/35R15TL 87W	P7 Classic D5	592	315	290	1859	10-12	2503300	465,00	Rear Lancia Stratos / Porsche Gr. 4 / Opel Gr. 4
	305/35R15TL 87W	P7 Classic D7	592	315	290	1859	10-12	2731400	465,00	Rear Lancia Stratos / Porsche Gr. 4 / Opel Gr. 4
16	225/45R16TL 80W	P7 Classic WET						3267600	415,00	
	225/45R16TL 80W	P7 Classic D5A						3840700	415,00	
	255/50R16TL 89W	P7 Classic D5	659	256	225	2070	7-9	2267000	440,00	Front Lancia Rally 037 - S4 / Audi
	315/40R16TL 90W	P7 Classic D5	659	310	280	2070	10,5-12,5	2503400	540,00	Rear Lancia Rally 037 - S4 / Audi
17	235/40R17TL 80W	P7 Classic D5A	613	250	230	1925	8 - 9,5	3840900	465,00	Lancia Delta Integrale 16V / BMW M3 / Subaru Legacy /
	235/40R17TL 80W	P7 Classic D7	613	250	230	1925	8 - 9,5	3798400	465,00	Sierra Corworth / Toyota Celica
	235/40R17TL 80W	P7 Classic D3A	613	250	230	1925	8 - 9,5	3840800	465,00	
	235/40R17TL 80H	P7 Classic WET	613	250	230	1925	8 - 9,5	2728100	465,00	